
PARADIGMA

Sistemi di riscaldamento ecologico

Solare termico

La certezza del miglior prodotto sul mercato



I vantaggi di scegliere un impianto solare Paradigma

I pannelli solari termici sono la soluzione ideale per la produzione di acqua calda sanitaria e come integrazione al riscaldamento. Gli impianti sono composti da pannelli termici, stazione solare e sistema di regolazione e possono essere installati in sistemi pre-esistenti o in sistemi completamente nuovi.

Efficienti

Tecnologia sottovuoto per un funzionamento costante

I pannelli solari Paradigma impiegano la tecnologia dei tubi sottovuoto, che permette di:

- ✓ Trattenere il calore grazie all'effetto thermos creato dal vuoto tra i due vetri, con livelli di coibentazione unici sul mercato.
- ✓ Sfruttare la radiazione solare in modo ottimale tramite uno specchio riflettente posto sotto i tubi.
- ✓ Raggiungere alte temperature anche con poche ore di sole, grazie alla funzione „a secchio", unica al mondo, che sostituisce il vecchio sistema di regolazione differenziale.
- ✓ Installazione su qualsiasi superficie, con uno o più pannelli collegati tra loro.

Innovativi

Tecnologia esclusiva a livello mondiale da oltre 20 anni

Grazie al brevetto esclusivo AquaSolar System, i pannelli Paradigma utilizzano l'acqua come liquido termovettore al posto dell'antigelo. Garantiscono quindi:

- ✓ Un prodotto più ecologico poiché non utilizzano il glicole e sono riciclabili al 100%.
- ✓ Nessuna particolare manutenzione in quanto è evitata la catramizzazione del glicole all'interno dei tubi.
- ✓ Un funzionamento performante anche nelle situazioni climatiche più rigide fino a -25°C .
- ✓ Livelli di rendimento unici sul mercato e di conseguenza incentivi più elevati per l'installazione.
- ✓ Prestazioni certificate a livello internazionale con il Solar Keymark, con 10 anni di garanzia.

Modulari


Soluzioni su misura per ogni esigenza

I pannelli solari Paradigma offrono soluzioni versatili, infatti puoi:

- ✓ Dimensionare l'impianto a partire dal fabbisogno specifico della famiglia e massimizzare il risparmio economico.
- ✓ Unire una caldaia a condensazione o a biomassa o una pompa di calore per incrementare il livello di indipendenza energetica.
- ✓ Utilizzare i pannelli solari anche come integrazione al riscaldamento con il pannello Aqua Plasma, che garantisce un maggiore assorbimento e una minore dispersione della radiazione solare.



I Sistemi Paradigma sono integrabili fra loro




I vantaggi dell'energia solare

La funzione antigelo del sistema AquaSolar

AquaSolar System è dotato di una sofisticata funzione antigelo: la pompa solare, che fa muovere e circolare l'acqua nell'impianto solare, si accende quando la temperatura del liquido scende sotto un determinato livello. In questo modo la circolazione controllata dell'acqua nelle tubazioni evita un eventuale rischio di gelo. La funzione antigelo è in grado di gestire temperature fino a -25°C.

Alte temperature con la massima efficienza

Con il sistema Paradigma, la caldaia e l'impianto solare termico possono condividere lo stesso scambiatore all'interno del bollitore, poiché la pompa dell'impianto solare si accende solo quando la temperatura di mandata solare è uguale o superiore alla temperatura desiderata nel bollitore. Avendo temperature di mandata del liquido solare elevate, il pannello solare termico può essere considerato come una caldaia aggiuntiva: scaricando solo acqua ad alta temperatura e diretta nella parte alta del bollitore, la sonda di accensione della caldaia si mantiene calda, evitando così frequenti accensioni.



Cinque buoni motivi per scegliere un Pacchetto Aqua

1 **L'utilizzo di acqua al posto dell'antigelo rende l'impianto più ecologico e soprattutto di ridotta e semplice manutenzione.**

2 **L'utilizzo del pannello solare sottovuoto permette rese annue più costanti lungo tutto l'arco dell'anno.**

L’etichetta solare

Cos’è l’etichetta solare?

L’etichetta solare nasce da un’iniziativa volontaria di un gruppo di aziende europee che producono e commercializzano solare termico, di cui Paradigma fa parte.

L’iniziativa è nata a livello europeo da un gruppo di aziende e organizzazioni con l’obiettivo di rafforzare la conoscenza della tecnologia solare termica e dei suoi vantaggi nella sfera pubblica.


Solar Heating Initiative
For CO_2 - free heat

La funzione dell’etichetta solare è richiamare l’attenzione sul fatto che l’energia termica prodotta dal sole è una risorsa pulita e affidabile. Come per le altre tecnologie contemplate nell’etichettatura energetica, il pannello solare è considerato come un generatore di calore primario per applicazioni di acqua calda sanitaria e riscaldamento.

Fai una scelta consapevole con l’etichetta solare!
L’etichetta solare mette in luce la producibilità energetica annua e non solo l’efficienza in termini di energia prodotta su energia consumata. Questo a sottolineare il fatto che, in ogni caso, il pannello solare produce energia senza consumarne.

Lo schema di calcolo dell’etichetta solare è stato elaborato sulla base delle direttive e dei regolamenti relativi all’etichettatura energetica che si applicano anche agli altri generatori di energia. I dati tecnici sono quelli rilasciati dal Solar Keymark, il marchio di qualità per i collettori e i sistemi solari termici, obbligatorio in tutta Europa.

I prodotti Paradigma hanno i massimi livelli di efficienza: il pannello STAR ha ottenuto la classe A mentre il pannello AQUA PLASMA è in classe AAA.




3 La possibilità di utilizzare anche un bollitore sanitario già esistente permette un’installazione più semplice ed economica, aprendo nuove opportunità anche in situazioni preesistenti.


4 Il sistema di collegamento al bollitore/accumulo molto semplice rende il pacchetto di facile applicazione e realizzazione, con forti risparmi di tempo e componenti.

5 L’utilizzo di tubazioni solari a diametro ridotto rende il sistema molto più efficiente, limitandone le dispersioni termiche.

AquaSolar System:
il cuore energetico del tuo sistema




1. Scambiatori di calore in alluminio, per la massima trasmissione del calore dall'assorbitore al circuito solare
2. Tubazioni in acciaio speciale, particolarmente indicate per alte temperature e pressioni
3. Isolamento in lana minerale con copertura in alluminio, per evitare dispersioni di calore
4. Copertura in alluminio con tubazione di ritorno integrata per il collegamento delle singole tubazioni con il circuito principale verso l'accumulo solare
5. Specchio CPC ad alta riflessione
6. Fissaggio frematubo ottimizzato: maggior stabilità e resistenza e miglior meccanismo di aggancio e sgancio. Il colore giallo di uno dei fissaggi frematubo rende immediatamente riconoscibile il nuovo pannello solare AQUA PLASMA anche una volta installato
7. Nuovo design della scatola di raccolta: migliore accesso ai collegamenti idraulici e angolo di manovrabilità di fissaggio aumentato
8. Fissaggio pannello per tetti piani più resistente: aumento dei punti di collegamento al pannello solare e migliore stabilità al vento
9. Design zona fissaggio tubo sottovuoto: eliminazione delle zone di ristagno dello sporco e aumento tolleranza dell'alloggiamento del tubo nel fissaggio
10. Superficie assorbitore altamente selettiva sul tubo interno, con aumento delle prestazioni
11. Solo AQUA PLASMA: trattamento al plasma per garantire un maggiore isolamento e il miglior rendimento sul mercato




Copertura superiore e unità di distribuzione del calore

Nella copertura superiore si trovano due tubazioni di distribuzione ed una tubazione di ritorno. In questo modo è possibile collegare mandata e ritorno solare da un unico lato.
Le connessioni possono essere effettuate a destra, sinistra o da entrambi i lati.



Le tubazioni sottovuoto Paradigma

Sono composte da due tubi concentrici in vetro, con una calotta sferica ad un'estremità, mentre dalla parte opposta sono uniti tra loro. La camera tra i due tubi in vetro viene sottoposta a vuoto durante il processo di unione dei due tubi concentrici. Gli alti standard di efficienza sono garantiti inoltre dallo speciale rivestimento anti-riflesso studiato per i tubi sottovuoto che consente un elevato tasso di assorbimento delle radiazioni solari, rendendo il pannello molto performante anche in inverno e in zone climatiche più fredde.



Specchio CPC


Per aumentare il grado di efficienza del collettore sono presenti degli specchi CPC (Compound Parabolic Concentrator) sotto le tubazioni sottovuoto, con strato altamente riflettente. L'ottimale geometria degli specchi permette di direzionare verso l'assorbitore la luce diretta e diffusa proveniente anche da condizioni di radiazione sfavorevoli. Questo permette di aumentare sensibilmente il ricavo energetico solare.



AQUA PLASMA

Collettore solare sottovuoto

Il pannello **AQUA PLASMA** raggiunge livelli di performance unici sul mercato, con la sua classe energetica AAA certificata dal Solar Keymark. Ideale oltre che per la produzione di acqua calda sanitaria anche per soluzioni ad integrazione del riscaldamento, grazie a livelli di performance e affidabilità imbattibili. In aggiunta all'applicazione esclusiva del brevetto AquaSolar, che utilizza l'acqua come liquido termovettore, è stato applicato il **rivestimento al plasma** per i tubi sottovuoto, per garantire la massima trasformazione della radiazione solare in calore.



Misure AQUA PLASMA 19/50

I vantaggi di AQUA PLASMA

✓ Elevato rapporto tra superficie lorda e superficie netta
Grazie all'assorbitore circolare, il rapporto è più elevato rispetto ad altri pannelli sottovuoto.

✓ Resistenza alla grandine
Tubi con diametro ridotto, che li rende molto resistenti agli agenti atmosferici.

✓ Minima manutenzione
Non serve pulizia periodica e l'utilizzo dell'acqua al posto del glicole evita la sostituzione del fluido interno.

✓ Ridotto impatto architettonico
Linea pulita, poco sporgenti, senza alcun elemento aggiuntivo a vista sulla falda.


✓ Rendimenti costanti
I pannelli sottovuoto mantengono livelli di rendimento più elevati nell'arco dell'anno.

✓ Massima resa
Il trattamento al plasma dei tubi, permette di raggiungere la massima efficienza sul mercato.

Con AQUA PLASMA puoi ottenere il massimo incentivo Conto Termico 2.0:

Modello	Incentivo
Aqua Plasma 5 mq per acqua calda sanitaria	2.318 euro
Aqua Plasma 10 mq per acqua calda sanitaria e riscaldamento	4.769 euro





Esempio di configurazione di un pacchetto con AQUA EXPRESSO III

GARANZIA 5 ANNI sul pannello

GARANZIA 10 ANNI danni da grandine sui tubi

AVVIAMENTO + COLLAUDO COMPRESI

Installare un collettore solare AQUA PLASMA equivale a piantare 82 ALBERI. L'ambiente ringrazia!

Conto Termico

Detrazione fiscale

AquaSolar SYSTEM

PLASMA TECHNOLOGY

MADE IN GERMANY




Dati tecnici		AQUA PLASMA			
Modello		**15/27**	**15/40**	**19/34**	**19/50**
Numero tubi sottovuoto		14	21	14	21
Dimensioni esterne (L x H x sp.)	(m)	1,63 x 1,64 x 0,11	2,43 x 1,64 x 0,11	1,63 x 2,06 x 0,11	2,43 x 2,06 x 0,11
Superficie lorda	(m^2)	2,67	3,99	3,35	5,01
Superficie d'apertura	(m^2)	2,33	3,49	3	4,5
Rendimento annuale Solar Keymark*	(kWh/a)	1715	2568	2208	3312
Peso	(kg)	42	62	50	73
Classe energetica		AAA	AAA	AAA	AAA

STAR

Collettore solare sottovuoto

Il pannello **STAR** è la soluzione ideale per la produzione di acqua calda sanitaria, in classe energetica certificata AA. Il collettore sottovuoto sfrutta il principio "Thermos" per trattenere il calore anche quando le temperature esterne sono molto basse. Anche per questo modello, l'acqua è l'unico fluido termovettore presente e circola all'interno di **tubi in acciaio** per garantire una maggior resistenza all'usura del tempo. Il sistema può essere utilizzato anche per l'impianto di riscaldamento.



Misure STAR 19/49

I vantaggi di STAR

✓ Elevato rapporto tra superficie lorda e superficie netta
Grazie all'assorbitore circolare, il rapporto è più elevato rispetto ad altri pannelli sottovuoto.

✓ Resistenza alla grandine
Tubi con diametro ridotto, che li rende molto resistenti agli agenti atmosferici.


✓ Minima manutenzione
Non serve pulizia periodica e l'utilizzo dell'acqua al posto del glicole evita la sostituzione del fluido interno.

✓ Ridotto impatto architettonico
Linea pulita, poco sporgenti, senza alcun elemento aggiuntivo a vista sulla falda.

✓ Rendimenti costanti
I pannelli sottovuoto mantengono livelli di rendimento più elevati nell'arco dell'anno.

Con STAR puoi ottenere il massimo incentivo Conto Termico 2.0:

Modello	Incentivo
Star 3,3 mq per acqua calda sanitaria	1.391 euro
Star 6,6 mq per acqua calda sanitaria e riscaldamento	2.862 euro



Esempio di configurazione di un pacchetto con bollitore nuovo o esistente

GARANZIA 5 ANNI sul pannello

GARANZIA 10 ANNI danni da grandine sui tubi

AVVIAMENTO + COLLAUDO COMPRESI

Conto Termico

Detrazione fiscale

AquaSolar SYSTEM

MADE IN GERMANY

Installare un collettore solare STAR equivale a piantare 81 ALBERI. L'ambiente ringrazia!



Dati tecnici		STAR			
Modello		**15/26**	**15/39**	**19/33**	**19/49**
Numero tubi sottovuoto		14	21	14	21
Dimensioni esterne (L x H x sp.)	(m)	1,63 x 1,62 x 0,12	2,43 x 1,62 x 0,12	1,63 x 2,03 x 0,12	2,43 x 2,03 x 0,12
Superficie lorda	(m^2)	2,63	3,93	3,31	4,94
Superficie d'apertura	(m^2)	2,33	3,49	3,0	4,5
Rendimento annuale Solar Keymark*	(kWh/a)	1544	2313	1988	2982
Peso	(kg)	41	64	49	72
Classe energetica		AA	AA	AA	AA

EasySun Plus: semplicità ed efficienza

La tecnologia del pannello solare piano rappresenta l'applicazione più semplice per convertire l'energia elettromagnetica proveniente dal sole in calore utilizzabile per le utenze di casa, per la produzione di acqua calda sanitaria. All'interno del circuito solare circola una miscela di acqua e glicole che garantisce la protezione dal gelo anche nelle zone climatiche più rigide.
Il pannello EasySun Plus possiede una particolare conformazione interna, che permette una minore degradazione del glicole nel tempo.

Montaggio rapido e sicuro

I particolari raccordi Easy Click permettono una connessione rapida dei pannelli, senza l'utilizzo di alcun utensile di lavoro. Il sistema a triplo o-ring garantisce una perfetta tenuta anche alle alte temperature. Ogni connessione è dotata di un'apposita graffa di chiusura, al fine di garantire il serraggio tra il collettore ed il raccordo in qualsiasi pressione di lavoro del sistema.



Il pannello piano EasySun Plus è ideale per la produzione di acqua calda sanitaria in strutture turistiche con apertura stagionale o in seconde case dove il fabbisogno sia prevalentemente concentrato nella stagione estiva o dove il consumo invernale sia ridotto, oppure in abitazioni principali in aree geografiche particolarmente calde.



Tappo di chiusura
a innesto rapido



Raccordo a innesto
rapido mandata
solare con pozzetto
porta sonda

Vetro temperato
e antiriflesso

Assorbitore
in alluminio
con rivestimento
MiroTherm
(95% assorbimento,
5% emissione)

Isolante termico
spessore 5 cm

Cassa
in alluminio




Raccordo
a innesto rapido
ritorno solare




Tappo di chiusura
a innesto rapido

Raccordo a innesto rapido per collegamento
di più pannelli in modo facile, veloce e sicuro
con triplo o-ring e graffe di sicurezza





Conformazione idraulica a 4 attacchi
con distribuzione a meandro



Etichetta solare Solergy EasySun Plus

EasySun Plus

Collettore solare piano

Il pannello **EasySun Plus** è un collettore solare piano con telaio in alluminio, superficie Miro-Therm® altamente selettiva, per il massimo della qualità e delle prestazioni, in classe energetica A++. Il telaio in alluminio è ottimizzato per resistere al meglio alla corrosione e agli effetti degli agenti atmosferici. Ideale per la produzione di acqua calda sanitaria, soprattutto per soddisfare i fabbisogni concentrati nei mesi estivi o a basso utilizzo invernale, come in seconde case o in strutture turistiche con attività stagionale.





Esempio di configurazione di un pacchetto con bollitore nuovo o esistente

I vantaggi di EasySun Plus

✓**Elevate prestazioni** grazie al rivestimento altamente selettivo e resistente permette di ottenere elevate prestazioni, con assorbimento fino al 95%

✓**Ridotto impatto architettonico,** con un design essenziale e minimo spessore, per una facile installazione anche sui tetti poco accessibili.

✓**Flessibile e modulare:** è possibile collegare fino a 9 collettori affiancati, in modo semplice e veloce grazie ai collegamenti Easy Click.

Con EasySun Plus puoi ottenere il massimo incentivo Conto Termico 2.0:

Modello	Incentivo
EasySun Plus 2,5 mq per acqua calda sanitaria	802 euro

Opzionale





Dati tecnici		EasySun Plus
Dimensioni esterne (L x H x sp.)	(m)	2,17 x 1,17 x 0,09
Superficie lorda	(m^2)	2,53
Superficie d'apertura	(m^2)	2,40
Rendimento annuale Solar Keymark*	(kWh/a)	1.146
Peso	(kg)	41
Classe energetica		A++

Le nostre referenze





Campeggio Baia Verde
Punta Ala (GR)


Tonnellate CO_2 risparmiate: 156
Alberi piantati: 658





B&B Le Nosare
Bosco Chiesanuova (VR)

Tonnellate CO_2 risparmiate: 22
Alberi piantati: 110







Centro sportivo "Il Gabbiano"
Campodarsego (PD)

Tonnellate CO_2 risparmiate: 256
Alberi piantati: 1.296





Residenza e soggiorno per anziani
Rodello (CN)

Tonnellate CO_2 risparmiate: 54
Alberi piantati: 270

Dal 1998 al 2020, installando i prodotti Paradigma, abbiamo evitato di introdurre nell'atmosfera

440.356 TONNELLATE DI CO_2

L'equivalente di aver piantato

2.208.152 ALBERI

Paradigma Italia: energia, professionalità, etica

Paradigma Italia è un'azienda che dal 1998 opera nel settore delle energie rinnovabili, proponendo sistemi ecologici di riscaldamento che sfruttano fonti energetiche naturali. Da sempre Paradigma offre soluzioni tecnologicamente all'avanguardia con prodotti perfettamente integrabili tra loro e adattabili anche a impianti esistenti.

Scegliere Paradigma vuol dire affidarsi a un Partner sicuro, che offre consulenza tecnica, servizio pre e post vendita.
Attraverso soluzioni concrete per il risparmio energetico, contribuiamo a migliorare il comfort di abitazioni ed edifici civili e industriali, con un'attenzione particolare alla salvaguardia dell'ambiente.



Lascia un'impronta più ecologica

e-volution è il nostro impegno ecologico, etico e concreto che vogliamo condividere con tutte le persone che desiderano diffondere nel mondo una cultura del rispetto ambientale, anche attraverso la scelta di un sistema di riscaldamento ecologico.

e·volution

Cosa significa installare Paradigma



Usufruire di incentivi e agevolazioni

Sostituendo la vecchia caldaia con una nuova caldaia a condensazione a gas o biomassa o con un sistema a pannelli solari termici oppure con una pompa di calore ad alta efficienza si può usufruire di:
Detrazioni fiscali del 110%, del 65% o del 50%, un risparmio di imposta risultante dalla dichiarazione dei redditi Conto Termico, riconoscimento di un contributo statale diversificato per tipologia di intervento, anche fino al 65% (le caldaie a gas sono incentivate dal Conto Termico solo se installate in PA)
Scegliendo un Sistema Paradigma, scegli un investimento sicuro e sostenibile.



Ridurre le emissioni di CO_2 in atmosfera

I sistemi di riscaldamento ecologico Paradigma, oltre ad aumentare il comfort e il risparmio, riducono notevolmente l'impatto ambientale, limitando il più possibile l'emissione di CO_2. A seconda del sistema di riscaldamento ecologico scelto, variano i kg di CO_2 risparmiati.
Scegliendo un Sistema Paradigma, scegli l'ecologia.



Godere di termini di garanzia esclusivi

Oltre all'efficienza, all'ecologia e al risparmio, è importante che i nostri prodotti siano un investimento duraturo che sappia dare i suoi risultati e lo stesso comfort nel tempo. Abbiamo la certezza della qualità dei nostri prodotti ed è per questo che non ci accontentiamo delle garanzie minime previste dalla normativa.
Scegliendo un Sistema Paradigma, scegli la sicurezza.



Assistenza caldaie e manutenzione garantite

Paradigma è dotata di più di 120 Centri assistenza, in grado di fornire assistenza tecnica puntuale e tempestiva e con una reperibilità telefonica disponibile 7 giorni su 7. Il cliente Paradigma non è mai solo.
Scegliendo un Sistema Paradigma, scegli la tranquillità.



Avviamento e collaudo completamente gratuiti

Tutti i nostri impianti sono avviati e collaudati gratuitamente dal Centro Assistenza di zona.
Scegliendo un Sistema Paradigma, scegli l'efficienza.



Ammortizzare l'investimento in breve tempo

Un sistema di riscaldamento ecologico Paradigma rappresenta un investimento proficuo. Grazie ai risparmi energetici che ne conseguono, si ha la garanzia di ammortizzare l'investimento in breve tempo. In fase di preventivazione, al cliente sarà fornito un piano di rientro che gli permetterà di avere chiari i tempi di ammortamento e il guadagno derivante dal risparmio energetico.
Scegliendo un Sistema Paradigma, scegli il risparmio.



Rateizzare l'investimento

I Partner Paradigma, grazie all'accordo con importanti istituti di credito, concedono vantaggiose dilazioni di pagamento. Il cliente così si trova a godere subito dei vantaggi e del risparmio connessi al sistema di riscaldamento ecologico acquistato, mentre potrà pagare il corrispettivo in comode rate diluite nel tempo.
Scegliendo un Sistema Paradigma, scegli la stabilità.

Paradigma è:

Solare
Pannelli solari termici

Biomassa
Caldaie a pellet / legna

Pompe di calore

Caldaie a gas a condensazione /
Moduli termici da esterno

Bollitori / Accumuli inerziali

Ventilconvettori

Termoregolazioni

Canne fumarie / Accessori

Trattamento acqua

Sanificazione

Stampato su carta ecologica - DP_037_REV.14

PARADIGMA
Italia SpA
Socio unico
Sede Operativa
Via Campagnola, 19/21
25011 Calcinato (BS)
Tel. +39 030 9980951
commerciale@paradigmaitalia.it

Maggiori informazioni sono
a tua disposizione sul portale:
paradigmaitalia.it

Seguici su
facebook.com/paradigmaitalia

Iscriviti al nostro canale YouTube
youtube.com/user/Paradigmaitalia

Azienda certificata

Sistemi di riscaldamento ecologico
PARADIGMA